

Acabados

Acabados que simulan un cielo raso en yeso, con color integrado y sin pintura.

Al no ser translúcidos, requieren iluminación independiente.

Acabado mate

M 01		
M V01		
M 112		
M 93		
M 99		
M 42		
M 22		
M 95		
M 04		

M 58	
M	
132	
M 05	
M 27	
M 65	
M 33	
M 96	
M 38	
M 03	

Acabado satinado

S 01		S 08
S 04		S 27
S 31		S 65
S 99		S 131
S 57		S 41
S 58		S 83
S 30		S 97
S 133		S 38
S 22		S 03
S 132		

Ancho de
rollo 3.20m



Clasificación al fuego
Bs1d0/Bs2d0



Garantía
de 5 años



PVC
hidrófugo



Fabricación a medida
desde 3 días



Acabados

Acabados que simulan un cielo raso en yeso, con color integrado y sin pintura.

Al no ser translúcidos, requieren iluminación independiente.

Acabados laqueados o brillantes

	L 01		L 24		L 26		L 68
	L 100		L 30		L 87		L 19
	L 103		L 61		L 84		L 20
	L 38		L 12		L 86		L 35
	L 53		L 09		L 17		L 34
	L 54		L 76		L 37		L 70
	L 55		L 74		L 85		L 05
	L 28		L 75		L 16		L 81
	L 03		L 39		L 36		L 31
	L 57		L 11		L 15		L 06
	L 58		L 25		L 88		L 07
	L 04		L 10		L 14		L 60
	L 29		L 27		L 33		L 104
	L 42		L 91		L 67		L 64
	L 101		L 406		L 407		L 63
	L 40		L 92		L 65		L 105
	L 23		L 51		L 72		L 45
	L 79		L 44		L 21		L 43
			L 83				

Ancho de
rollo 3.20m



Clasificación al fuego
Bs1d0/Bs2d0



Garantía
de 5 años



PVC
hidrófugo



Fabricación a medida
desde 3 días



Acabados

Acabados que simulan un cielo raso en yeso, con color integrado y sin pintura.

Al no ser translúcidos, requieren iluminación independiente.

Acabado traslucido

OT 00

OT01 200

OT01 320

OT01 500

OT02 200

OT03 200

OT04 200

OT05 140

M01 d 0.1 mm

L01 d 0.1 mm

OT01 d 0.1 mm

S03 d 0.1 mm

Acústico

M01 d 0.3 mm

S01 d 0.3 mm

Textil DESCOR®

DESCOR® Premium 469 DESCOR®

Premium 450 DESCOR® Premium

Black DESCOR® Premium Acoustic

DESCOR® Premium Translucent

DESCOR® Premium Acoustic Black

Ancho de
rollo 3.20m



Clasificación al fuego
Bs1d0/Bs2d0



Garantía
de 5 años



PVC
hidrófugo



Fabricación a medida
desde 3 días



Acabados

Acabados que simulan un cielo raso en yeso, con color integrado y sin pintura.

Al no ser translúcidos, requieren iluminación independiente.

Acabados exclusivos



Ancho de
rollo 3.20m



Clasificación al fuego
Bs1d0/Bs2d0



Garantía
de 5 años



PVC
hidrófugo



Fabricación a medida
desde 3 días

